

Cliente: Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio Magarinos T. Filho	
Veículo: jornal Extra	Data: 20/04/2018
Colunas/Editoria: Bem Viver	Pág: 16

INFORMAÇÃO extra.globo.com

EXTRA

SEGUNDA EDIÇÃO
 RIO DE JANEIRO
 SEXTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2018
 ANO XXI
 NÚMERO 7.910

ISSN 2178-5147
9 772178 514009

R\$ 1,50

16 >

extra.globo.com Sexta-feira, 20 de abril de 2018

Pesquisadores da UFRJ vão começar a fazer testes em humanos de substância que pode recuperar paralisias.

Em estudos em animais, a polilaminina foi capaz de promover a regeneração de nervos danificados.

Bem-viver

PERIGOSO AR

Tuberculose nos gânglios

Doença que afastou Simaria é do tipo extrapulmonar bastante comum

Annelze Demani

annelze.demani@infoglobo.com.br

▶ A cantora Simaria, que faz dupla sertaneja com a irmã Simone, foi diagnosticada com tuberculose ganglionar. A doença é uma das formas de apresentação da tuberculose, mas com o bacilo de Koch se instalando nos gânglios linfáticos.

— A pessoa se contamina por via aérea respiratória. O bacilo passa pelo pulmão e pode se alojar em qualquer órgão, como cérebro, rim e gânglios, sendo essa última a forma mais comum de tuberculose que ocorre fora do pulmão — explica o pneumologista e membro da Co-

missão Científica de Infecções da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, Alexandre Pinto.

A contaminação, de acordo com o médico Helio Magarinos Torres Filho, diretor médico do Richet Medicina & Diagnóstico e membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, pode acontecer, mas a doença não progride de imediato:

— O organismo acaba se protegendo, e o bacilo não entra em multiplicação. Mas se a imunidade do paciente fica debilitada, mesmo anos depois, o bacilo se prolifera.

Cliente: Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio Magarinos T. Filho	
Veículo: jornal Extra	Data: 20/04/2018
Colunas/Editoria: Bem Viver	Pág: 16

E isso pode acontecer por causa de uma alteração na rotina do sono ou de uma alimentação desequilibrada — afirma ele.

A tuberculose ganglionar, no entanto, não é contagiosa. A vacina BCG é a principal forma de preveni-la, assim como a pulmonar.

ROBERTO MOREYRA



Cantora Simaria foi internada

Tratamento demorado, mas gratuito

▶ Simaria ficará longe dos palcos por um mês, mas, segundo Helio Magarinos, o tratamento para a doença dura cerca de seis meses. Os remédios são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS):

— É importante que o diagnóstico seja rápido porque isso aumenta as chances de cura do paciente. Por outro lado, muitas pessoas param

Cliente: Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio Magarinos T. Filho	
Veículo: jornal Extra	Data: 20/04/2018
Colunas/Editoria: Bem Viver	Pág: 16

de tomar os antibióticos dias depois, porque os sintomas ficam amenizados. Isso pode fazer com que bactérias mais resistentes continuem vivas e atuando ali, sem acabar com a doença — finaliza. x

SINTOMAS

SUOR EXCESSIVO

Mesmo quando não está com febre, a pessoa sua demais.

PERDA DE APETITE

O doente não sente vontade de comer e perde peso.

CANSAÇO

A falta de comida pode gerar um cansaço além do comum.

FEBRE BAIXA

O paciente apresenta febre baixa no fim do dia.

GÂNGLIOS INCHADOS

Os gânglios (abaixo da orelha) podem inflamar e doer.