

Cliente: Laboratório Richet – Dr. Helio Magarinos	
Veículo: O Povo Online	Data: 21/05/2015
Colunas/Editoria: + Notícias Saúde	Pag(s):

O POVOonline


EXAME DE SANGUE 21/05/2015 - 18h36

Nova técnica de rastreio do câncer de ovário facilita diagnóstico da doença

A porcentagem é quase duas vezes maior do que a de outros métodos de rastreio de câncer de ovário, segundo a pesquisa

NOTÍCIA

0 COMENTÁRIOS

 A+ A-

DIVULGAÇÃO



A pesquisa feita pela University College London durou 14 anos e foi publicada na revista especializada Journal of Clinical Oncology

Um estudo feito no Reino Unido mostrou que quase 90% dos casos de **câncer de ovário** podem ser **diagnosticados precocemente** com a ajuda de apenas um **exame de sangue**. A pesquisa feita pela University College London durou 14 anos e foi publicada na revista especializada Journal

of Clinical Oncology. Os primeiros resultados comprovam que os tumores ovarianos liberam no sangue altos níveis de uma substância

Cliente: Laboratório Richet – Dr. Helio Magarinos	
Veículo: O Povo Online	Data: 21/05/2015
Colunas/Editoria: + Notícias Saúde	Pag(s):

química chamada CA125.

Foram feitos exames anuais de rastreio em cerca 46 mil mulheres com 50 anos ou mais de idade para detectar o nível do CA125. Cerca de 86% dos cânceres detectados nessas mulheres foram descobertos no início. A porcentagem é quase duas vezes maior do que a de outros métodos de rastreio de câncer de ovário, segundo a pesquisa.

O patologista clínico Helio Magarinos Torres Filho ressaltou que o estudo mostrou que os marcadores sorológicos conseguiram diagnosticar precocemente o câncer de ovário em casos que normalmente não eram detectados. “Alguns tipos de tumores mais agressivos, quando são detectados, já estão em estágio mais avançado, e a mortalidade é muito alta.

Com o diagnóstico precoce, as chances de sobrevivida aumentam muito”, comentou. “Com esse câncer detectado no início, a paciente tem mais de 90% de cura, mas quando é detectado em estágio mais avançado, a mortalidade aumenta consideravelmente”, esclareceu.

Cliente: Laboratório Richet – Dr. Helio Magarinos		
Veículo: O Povo Online	Data: 21/05/2015	
Colunas/Editoria: + Notícias Saúde	Pag(s):	

LEIA TAMBÉM

Doença silenciosa, o câncer de ovário deve atingir 5,6 mil mulheres

Exame Papanicolau poderia detectar câncer de ovário e de útero

Especialistas dizem que testes de detecção de câncer de ovário são inúteis

O médico destacou que a técnica não deve ser utilizada em todas as mulheres. “Há recomendação para os casos mais suspeitos, quando a paciente tem na família alguém que já teve esse tipo de câncer, quando há a descoberta de alguma estrutura suspeita. Aí, pode-se usar o marcador para se determinar se é um tumor ou se é maligno”.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de ovário é o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado e o de menor chance de cura. Quando descobertos, aproximadamente três quartos já estão em estágio avançado. Em 2014, foram mais de 5.600 novos casos, com mais de 3 mil mortes 3.027, de acordo com o levantamento do Ministério da Saúde.