

Cliente: Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio Magarinos T. Filho

Veículo: portal UOL

Data: 17/04/2018

Colunas/Editoria: VivaBem



VivaBem

ALIMENTAÇÃO EQUILÍBRIO LONGEVIDADE MOVIMENTO SAÚDE BLOGS E COLUNAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SAÚDE

Sintomas, prevenção e tratamentos para uma vida melhor



Simaria (de vestido) posa com a irmã, Simone

Imagem: Reprodução/Instagram/@simaria

Doença de Simaria,
tuberculose
ganglionar causa
fadiga e perda de
peso

Vivian Ortiz

Do VivaBem, em São Paulo

17/04/2018 19h41

Perda de peso em excesso, alterações gastrointestinais e grande estafa. Esses foram os sintomas que levaram a cantora Simaria, da dupla sertaneja Simone & Simaria, a procurar o hospital na última quinta-feira (12), em São Paulo (SP). Ela acabou sendo internada e, de acordo com o boletim médico oficial, foi diagnosticada com **tuberculose ganglionar**.

A doença é provocada pelo bacilo de Koch. "Como essa bactéria é transmitida pelas vias aéreas, é comum achar que o problema ocorre apenas no pulmão. Mas o bacilo de Koch pode se alojar em qualquer órgão do corpo se consegue entrar na corrente sanguínea", explica Helio Magarinos Torres Filho, diretor médico do Richet Medicina e Diagnóstico e membro da Sociedade Brasileira de patologia Clínica. No caso de Simaria, o micro-organismo infectou o gânglio supraclavicular, que pertence ao sistema linfático.

Quando se instala nos pulmões --na tuberculose "comum" --, o bacilo de Koch pode ser transmitido para outras pessoas por gotículas expelidas na respiração, espirros e pela tosse. No entanto, quando o micro-organismo está no glânglio, como no caso de Simaria, a doença não é contagiosa, segundo Leonardo Weissmann, médico infectologista e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

"A pessoa não precisa ficar em isolamento e deve apenas tomar os medicamentos religiosamente durante seis meses para garantir a cura total", explica Weissmann.

Esse tipo de tuberculose geralmente acomete pessoas que estão com a imunidade debilitada. Além dos sintomas que Simaria teve, anemia e febre vespertina --que vem no final da tarde e início da noite -- são comuns, assim como aumento dos gânglios.

Cliente: Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio Magarinos T. Filho	
Veículo: portal UOL	Data: 17/04/2018
Colunas/Editoria: VivaBem	

O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da doença. "Por meio do exame histopatológico, de cultura de secreções ou ainda da pesquisa por PCR (busca da bactéria no corpo), é possível fazer essa detecção", explica Magarinos.

Muito descanso

De acordo com o boletim, Simaria recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (17) e vai continuar o tratamento em casa, sendo acompanhada pelos médicos. A ideia é que permaneça afastada do trabalho por no mínimo 30 dias.

A cantora já havia sido diagnosticada com [uma infecção aguda nas vias aéreas superiores](#) em novembro passado. Na época, o problema de saúde obrigou a dupla a cancelar seis shows que faria nas cidades de Boa Vista (RR), Macapá (AP), Belém (PA), Santarém (PA), Tefé (AM) e Rio de Janeiro (RJ).

<https://vivabem.uol.com.br/noticias/redacao/2018/04/17/simaria-esta-com-tuberculose-ganglionar-saiba-o-que-e-a-doenca.htm>